



## GHI CHÚ:

CÁC BỀ TỰ HOẠI SỬ DỤNG:

- BỀ TÔNG MẮC M200, ĐÁ 1X2(CM)
- CỐT THÉP  $\phi < 10$  DÙNG THÉP AI,  $\phi \geq 10$  DÙNG THÉP AII
- CHIỀU DÀI NỐI BƯỚC CỐT THÉP L=40D
- BỀ TÔNG LỚT MÔNG MẮC M100, ĐÁ 4X6CM
- TƯỜNG XÂY GẠCH ĐẶC MẮC 75, DÂY XI MĂNG MẮC 75
- MẶT TRONG BỀ TRÁT Vữa XI MĂNG MẮC 75, DÂY 2,5CM TRÁT THÀNH 2 LỚP SAU ĐÓ ĐÁNH MÀU BĂNG XI MĂNG NGUYÊN CHẤT
- MẶT NGOÀI TRÁT Vữa XI MĂNG MẮC 75, DÂY 1,5CM
- KHI THI CÔNG CẦN KẾT HỢP VỚI CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN

## BẢN VẼ 2

### CHI TIẾT CẤU TẠO BỀ TỰ HOẠI HỘ KINH DOANH